


パーツ・アクセサリ

PARTS & ACCESSORIES


■ アンテナ取付け例




■ 支柱取付金具

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 適合アンテナ径(mm) | 適合マスト径(mm) | 備考 | 商品コード |
|------|-------|----------|-------------|------------|-----------|---------|
| (HD) | A1-HD | オープン | 20~32 | 20~85 | 溶融亜鉛メッキ仕上 | 2180080 |

※1組入りですが、マストに取り付ける場合、2組以上でご使用ください。



マストの先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。




マストに取り付ける場合、2組以上でご使用ください。

アンテナ取付金具

■ マルチ金具 マルチ金具で様々な場所に取付可能

薄型地デジアンテナUDF専用取付金具 (UDF85、UDF85B)

PARTS & ACCESSORIES



UDF型アンテナ用フラット金具

UDF-FK 10



UDF85



UDF85B

- 適合マスト φ22~49mm
- 適合角材 25×25~45×45mm



壁面設置 取付イメージ

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | マスト径(mm) | 備考 | 商品コード |
|-----|--------|----------|---------------------------|--------------------|---------|
| (在) | UDF-FK | 5,000 | 22~49 25~45 (角柱取付時) | 溶融亜鉛メッキ仕上 (RoHS対応) | 2016320 |

■ 金具に使用されているZAM®※とは

ZAM®とは日新製鋼株式会社が開発した亜鉛Zn-アルミニウムAl 6% -マグネシウムMg 3%のめっき層を持つ高耐食溶融めっき鋼板です。

- ※1) 「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。
- ※2) 「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

システム例
アンテナ
UHFチューナー
簡易BS
混合器・フィルター
ブースター
雷サージプロテクタ
分配器
テレビコンセント
切替器
整合器
分波器他
セレクター
テレビ端子
パッシュアップサリ
金具
フリーケーブル
テレビケーブル
HDMIケーブル

アンテナ取付金具



ANTENNA MOUNTING HARDWARE SYSTEM

●各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
設置場所条件に合わせてお選びください。

●衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。

寸法単位 : (mm)



■ 平面部取付用




PSK-32F 8

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | マスト径 (mm) | 質量 (kg) | 備考 | 商品コード |
|----|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | PSK-32F | 7,200 | φ32 | 1.66 | コーチボルト2本付 | 1029940 |


■ ベランダ格子手すり用




BKC-32 10




BK-32ZR 10



BVT-HZS 4



NBS-400J 4




NBS-600J 6

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | はさみ込み寸法 (mm) | マスト径 (mm) | 質量 (kg) | 備考 | 商品コード |
|----|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------------|---------|
| | BKC-32 ● | 4,000 | 15~95 | φ31.8 | 1.0 | 高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®※使用 | 2018748 |
| | BK-32ZR ● | 4,100 | 20~100 | φ32 | 1.96 | 溶融亜鉛メッキ仕上 | 2018749 |
| | BVT-HZS | 9,800 | 15~50 | φ38 | 2.62 | | 1028820 |
| | NBS-400J | 7,800 | 20~100 | | 2.08 | | 1029935 |
| | NBS-600J | 9,100 | 20~100 | | 2.16 | | 1029936 |

※1) 「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。
 ※2) 「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。


■ コンクリート手すり取付用



CK-38SR 4



CK-38L 4



PVT-42KZ 6

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | はさみ込み寸法 (mm) | マスト径 (mm) | 質量 (kg) | 備考 | 商品コード |
|----|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------------|---------|
| | CK-38SR ● | 12,100 | 80~200 | φ38.1 | 4.0 | 溶融亜鉛メッキ仕上 (RoHS対応) | 2018746 |
| | CK-38L | 13,500 | 180~300 | | 4.3 | 溶融亜鉛メッキ仕上 | 2018720 |
| | PVT-42KZ | 11,400 | 90~200 | φ42.7 | 3.5 | KSGメッキ仕上 | 1029956 |

システム例
アンテナ
UHFチューン
フィルター
混合器
ブースター
需要型プロテクター
分配器
テレビコンセント
切替器
整流器
分波器他
セレクトタワー
テレビブラケット
パーツ・アクセサリ・金具
フリーケーブル
テレビケーブル
HDMIケーブル

パーツ・アクセサリ


PARTS & ACCESSORIES

■ 簡単取付 屋根馬


サビに強い

NBS-100ZRはφ38mmマスト用の支線止め金具付属。


寸法単位：(mm)




NAT-1Z




NAT-2Z



NAT-3Z



AT-5D




NBS-100ZR

●印のみ対応
環境にやさしい
RoHS対応


| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 適合マスト径 (mm) | 質量 (kg) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----|---------|
| | NAT-1Z | 2,660 | φ32以下 | 1.5 | 普及型(溶融亜鉛メッキ仕上) | 10 | 2018791 |
| | NAT-2Z | 2,900 | | 1.8 | 長脚型(溶融亜鉛メッキ仕上) | | 2018793 |
| | NAT-3Z | 4,100 | | 2.0 | 長脚型 補強ステー付(溶融亜鉛メッキ仕上) | | 2018795 |
| | AT-5D | 9,300 | φ25~36 | 3.2 | 高荷重型(溶融亜鉛メッキ仕上) | 5 | 2016006 |
| | NBS-100ZR ● | 10,800 | φ32以下 | 2.2 | 45cm型衛星アンテナ取付可(溶融亜鉛メッキ仕上)(RoHS対応) | 4 | 2018750 |

■ サイドベース(マストホルダー) サビに強い


●印のみ対応
環境にやさしい
RoHS対応




AT-25DR



AT-27DR



AT-32D



SAT-32D

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 適合マスト径 (mm) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-----------|--------------|----------------|------------------|-----|-----------------|
| | AT-25DR ● | 1,800 | φ25以下 | 溶融亜鉛メッキ仕上 2段使用可能 | 10 | 2180010 |
| | AT-27DR ● | 1,600 | φ27以下 | | | 2180011 |
| | AT-32D | 4,100 | φ32以下 | | | 溶融亜鉛メッキ仕上 スライド式 |
| | SAT-32D | 8,160 | | 2016005 | | |

■ アンテナマスト サビに強い

●印のみ対応
環境にやさしい
RoHS対応

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | マスト径 (mm) | 長さ (m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----|-----------------------|
| | M-12ZM ● | 1,600 | φ25 | 1.2 | 高耐食溶融めっき銅板 ZAM®※使用 | 10 | 2018901 |
| | M-18ZM ● | 2,150 | | 1.8 | | | 2018902 |
| | M-18ZMA ● | 2,200 | | 1.2 | | | 高耐食溶融めっき銅板ZAM®使用(穴有り) |
| | M-120D | 2,000 | φ32 | 1.2 | 溶融亜鉛メッキ仕上 | | 2018767 |
| | M-180D | 2,400 | | 1.8 | | | 2018768 |
| | M-180D3 | 3,600 | | 2018769 | | | |



M-12ZM



M-18ZM

■ マスト継ぎ金具(マストジョイント) サビに強い

●印のみ対応
環境にやさしい
RoHS対応



MJZ25-HD



MJZ32-HD

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 適合マスト径 (mm) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|----------|--------------|----------------|--------------------|-----|---------|
| | MJZ25 | 1,160 | φ25 | 高耐食溶融めっき銅板 ZAM®※使用 | 10 | 2016756 |
| Ⓜ | MJZ25-HD | | | | 20 | 2016757 |
| | MJZ32 | 1,300 | φ32 | | 10 | 2016758 |
| Ⓜ | MJZ32-HD | | | | 20 | 2016759 |

※1) 「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。
 ※2) 「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき銅板の商品名です。

パーツ・アクセサリ

PARTS & ACCESSORIES

■ 支線止め金具 (ステーリング)

● 印のみ対応
RoHS対応

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|-----------|-----------|---------------------------------|---------|
| | RZ25 ● | 540 | φ25mmマスト用 高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®※使用 | 2016726 |
| HD | RZ25-HD ● | 540 | | 2016727 |
| | RZ32 ● | 720 | φ32mmマスト用 高耐食溶融めっき鋼板 ZAM®使用 | 2016728 |
| HD | RZ32-HD ● | 720 | | 2016729 |





■ インシュレーター

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|------------|-----------|-----------|---------|
| HD | GB37R-HD ● | 540 | バンド式 3個入り | 2180009 |




■ 支線固定くぎ

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|-----------|-----------|-------------|---------|
| SP | HS-6-SP ● | 1,300 | 支線固定くぎ 4本入り | 2016721 |



■ ターンバックル

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|-----------|-----------|------|---------|
| SP | TB4R-SP ● | 1,400 | 4本入り | 2016730 |



■ 防水補助テープ (自己融着テープ)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|------------|-----------|-----|---------|
| | GKY10-HD ● | 700 | 1m巻 | 2016788 |

■ マスト垂直固定金具

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|--------------|-----------|--------------|---------|
| HD | UB-326-HD ● | 420 | φ25~32mmマスト用 | 2016766 |
| HD | MK-2532-HD ● | 460 | | 2016767 |



■ ケーブル止め (ケーブルクリップ)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|-----------|-----------|----------------------|---------|
| SP | CC-4-SP ● | 1,000 | 4C同軸ケーブル用 (20個入り) | 2016717 |
| SP | CC-5-SP ● | | 5C同軸ケーブル用 (20個入り) | 2016718 |
| SP | CP-7-SP ● | 640 | 4C・5C同軸ケーブル用 (10個入り) | 2016720 |



■ カラーワイヤー (アンテナ支線用)・アンカー



| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品コード |
|----|-------------------|-----------|---|---------|
| | CW-30 ● | 1,760 | アンテナ支線ワイヤー φ1.6mm 30m巻 ビニール被フク(青) | 2018717 |
| | AW200S14 ● | 10,200 | ステンレスワイヤー φ1.4mm 200m巻 | 2018734 |
| | SW-140N(30M) ステン | 2,440 | ステンレスワイヤー φ1.4mm 30m巻 | 2018775 |
| | SW-140N(200M) ステン | 10,300 | ステンレスワイヤー φ1.4mm 200mポピン巻 | 2018776 |
| | SW-160N(30M) ステン | 2,900 | ステンレスワイヤー φ1.6mm 30m巻 | 2018780 |
| | SW-160N(200M) ステン | 13,500 | ステンレスワイヤー φ1.6mm 200mポピン巻 | 2018777 |
| | AWS-700SR ● | 740 | ステンレス製アンテナ支線止め(アンカー)φ2.0mm 長さ0.7m | 2018738 |
| SP | WA6504-SP ● | 2,360 | ステンレス製アンテナ支線止め(アンカー)φ2.0mm 長さ0.67m 4本入り | 2018761 |

※1) 「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。
 ※2) 「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

システム例
アンテナ
UHFチェッカー
簡易BS
混合器・フィルター
ブースター
需ワイヤプロテクタ
分配器
テレビコンセンタ
切換器
整器
分波器他
セレクトター・テレビプラグ
パーツ・アクセサリ
金具
フリーケーブル
テレビケーブル
HDMIケーブル

パーツ・アクセサリ

PARTS & ACCESSORIES

かんたんF型コネクタ

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|---------|--------------|---------------|-----------|
| SP | F-4S-SP | 550 | 4C-FB用(2個入り) | 2026780 |
| SP | F-5S-SP | | 5C-FB用(2個入り) | 2026779 |
| | F410S | 2,100 | 4C-FB用(10個入り) | 2026726 |
| | F510S | | 5C-FB用(10個入り) | 2026781 |

防水キャップ

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|-----------|--------------|-----------------|-----------|
| | ハウスイキャップR | 320 | 材質:塩化ビニール(1個入り) | 2016390 |

防水接栓

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|-------------|--------------|----------------------|-----------|
| SP | TVF-15-SP | 1,100 | S4CFB 防水型(C15)(1個入り) | 2026767 |
| SP | F-5FB-15-SP | | S5CFB 防水型(C15)(1個入り) | 2026768 |

F型接栓(チューリップリング付)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| SP | F-3-SP | 400 | F型接栓3C用(2個入り) | 2026763 |
| SP | F-4-SP | | F型接栓4C用(2個入り) | 2026765 |
| SP | F-5-SP | | F型接栓5C用(2個入り) | 2026764 |
| SP | F-3コネクタセットSP | 860 | F型接栓3C用(2個入り)と 中継接栓のセット品 | 2026733 |
| SP | F-4コネクタセットSP | | F型接栓4C用(2個入り)と 中継接栓のセット品 | 2026732 |
| SP | F-5コネクタセットSP | | F型接栓5C用(2個入り)と 中継接栓のセット品 | 2026734 |
| | F310 | 1,870 | F型接栓3C用(10個入り) | 2026705 |
| | F410 | | F型接栓4C用(10個入り) | 2026706 |
| | F510 | | F型接栓5C用(10個入り) | 2026707 |
| SP | FB-4-SP | 830 | F型接栓S4CFB用(2個入り) | 2026772 |
| SP | FB-5-SP | 620 | F型接栓S5CFB用(2個入り) | 2026776 |
| SP | FB-5A-SP | 1,980 | F型接栓S5CFB用(2個入り)ピン付 | 2026773 |
| SP | FB4F-SP | 1,160 | F型接栓S4CFB用(2個入り)と 中継接栓のセット品 | 2026774 |
| SP | FB5F-SP | | F型接栓S5CFB用(2個入り)と 中継接栓のセット品 | 2026775 |

F型接栓用アルミング(チューリップリング)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|---------|--------------|------------|-----------|
| SP | R305-SP | 500 | 3C用(5個入り) | 2028484 |
| 在 | R310-SP | 620 | 3C用(10個入り) | 2028485 |
| SP | R405-SP | 500 | 4C用(5個入り) | 2028486 |
| SP | R410-SP | 620 | 4C用(10個入り) | 2028487 |
| SP | R505-SP | 500 | 5C用(5個入り) | 2028488 |
| SP | R510-SP | 620 | 5C用(10個入り) | 2028489 |

L型接栓

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|---------|--------------|--------------|-----------|
| SP | LP-P-SP | 740 | プッシュプラグ-F型端子 | 2026766 |

中継接栓(直付)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| SP | HFF(W1)-SP | 600 | ミルキーホワイト色 3C~5C同軸ケーブル(1個入り) | 2020056 |
| SP | HFF(B)-SP | | ブラック色 3C~5C同軸ケーブル(1個入り) | 2020058 |

中継接栓(F型)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|----------|--------------|--------------|-----------|
| SP | F-F-SP | 520 | 1個入り | 2026736 |
| SP | F-FG-SP | 660 | 金メッキ仕様(1個入り) | 2016708 |
| HD | F-F10-HD | 4,600 | F-F(10個入り) | 2026714 |

終端抵抗(ダミー抵抗)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|-----------|--------------|------------|-----------|
| SP | DF-75C-SP | 880 | CS対応(1個入り) | 2026738 |

CS対応減衰器(ATT:アッテネーター)

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 備考 | 商品 コード |
|----|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| SP | FAT-6PS-SP | 2,300 | 減衰量:6dB 入出力:F型(1個入り) | 2026951 |
| SP | FAT-10PS-SP | | 減衰量:10dB 入出力:F型(1個入り) | 2026952 |

●印のみ対応
環境にやさしい
RoHS対応

かしめ不要のかんたん加工
先端加工したケーブルにまわしながら挿入するだけ



環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応



環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

環境にやさしい
RoHS対応

フリーケーブル

- サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。

- 防滴型
- 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A電流通過します。

| | | | | |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 摘要 | <p style="text-align: center;">(SF)</p> <p style="text-align: center;">CF-75F-SP</p> | | | |
| 標準価格 (税別) | 7,000 | | | |
| 周波数帯域 (MHz) | DC~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2602 |
| 挿入損失 (dB以下) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 電圧定在波比 (以下) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | | | |
| 寸法 (mm) | 560×35.4×22.5 | | | |
| 備考 | 防水キャップ 木ねじ ビニールテープ 両面テープ 付属 | | | |
| 商品コード | 2020264 | | | |

- サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。

- 防滴型
- 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A電流通過します。


| | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 摘要 | <p style="text-align: center;">(CC)</p> <p style="text-align: center;">CF75</p> | | | |
| 標準価格 (税別) | 5,500 | | | |
| 周波数帯域 (MHz) | DC~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2602 |
| 挿入損失 (dB以下) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 電圧定在波比 (以下) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 入出力インピーダンス (Ω) | 75(F型) | | | |
| 寸法 (mm) | 500×35×20.5 | | | |
| 備考 | 防水キャップ 木ねじ 両面テープ 付属 | | | |
| 商品コード | 2020263 | | | |

フリーケーブル使用上の注意

フリーケーブルは、その構造上過度の衝撃を加えると断線する恐れがあります。配線する場合はサッシの開閉の少ない窓側のサッシ枠に設置して下さい。

FREE THROUGH CABLE

CS 2602MHz BS UHF VHF FM



CF-75F-SP 10

■ 設置例



環境にやさしい
RoHS対応


地上・BS・110°CS
デジタル放送対応

F型
コネクター
接続タイプ

ケーブル長

0.5m

CS 2602MHz BS UHF VHF FM



CF75 20

■ 設置例



環境にやさしい
RoHS対応

地上・BS・110°CS
デジタル放送対応

F型
コネクター
接続タイプ

ケーブル長

0.5m

システム例

アンテナ

UHFチェッカー
簡易BS

混合器・
フィルター

ブースター

雷サージプロテクター

分配器

テレビコンセント

切換器

整器器

分波器他

セレクトター・
テレビプラグ

パルン・アクセ
サリ・金具

フリーケーブル

テレビケーブル

HDMIケーブル



家庭用受信機器

HOME RECEPTION EQUIPMENT

テレビ接続ケーブル(スクリーンングモデル)


TV CABLE (SCREW MODEL)

- ケーブルとの接合部が一体成形のスクリーンングラジはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
- 片側はロングスクリーンング採用なので狭いところへの接続も容易です。(PLタイプは片側のみスクリーンング)
- 両端子金メッキ仕様、3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ。




環境にやさしい
RoHS対応


- S4C3重シールドケーブル (S4CFBTNL：ライトグレー)



4T05RGLS (H) 50



4T20RGLS (H) 50




4T60RGLS (H) 50

| 概要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|--------------|----------|-------|-------------------|-----|---------|
| ◎ | 4T05RGLS (H) | 1,880 | 0.5 | | | 2016254 |
| ◎ | 4T10RGLS (H) | 1,980 | 1.0 | 片側L型ロングスクリーン | 50 | 2016223 |
| ◎ | 4T20RGLS (H) | 2,200 | 2.0 | X 片側ストレーツスクリーン | | 2016224 |
| ◎ | 4T40RGLS (H) | 2,800 | 4.0 | | | 2016226 |
| ◎ | 4T60RGLS (H) | 3,300 | 6.0 | | 30 | 2016227 |
| ◎ | 4T05RGLS (H) | 1,880 | 0.5 | | | 2016255 |
| ◎ | 4T10RGLS (H) | 1,980 | 1.0 | 片側ロングストレーツスクリーン | 50 | 2016228 |
| ◎ | 4T20RGLS (H) | 2,200 | 2.0 | X 片側ストレーツスクリーン | | 2016229 |
| ◎ | 4T40RGLS (H) | 2,800 | 4.0 | | | 2016231 |
| ◎ | 4T60RGLS (H) | 3,300 | 6.0 | | 30 | 2016232 |
| ◎ | 4T10RGPL (H) | 1,980 | 1.0 | | | 2016233 |
| ◎ | 4T20RGPL (H) | 2,200 | 2.0 | 片側ストレーツスクリーン | 50 | 2016234 |
| ◎ | 4T40RGPL (H) | 2,800 | 4.0 | X 片側L型ラジ | | 2016236 |
| ◎ | 4T60RGPL (H) | 3,300 | 6.0 | | 30 | 2016237 |

- S2.5C3重シールドケーブル (S2.5CFBTNL：ライトグレー)
- S2C3重シールドケーブル (S2CFBTNL：ライトグレー) 2T□RGPL (H)のみ
- S2.5CFBTNL/S2CFBTNLは直径約4mmのスリムケーブル



2T20RGLS (H) 50



2T20RGSS (H) 50



2T20RGPL (H) 50

| 概要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|--------------|----------|-------|-------------------|-----|---------|
| ◎ | 2T10RGLS (H) | 1,760 | 1.0 | | | 2016445 |
| ◎ | 2T20RGLS (H) | 1,980 | 2.0 | 片側L型ロングスクリーン | | 2016446 |
| ◎ | 2T40RGLS (H) | 2,700 | 4.0 | X 片側ストレーツスクリーン | | 2016448 |
| ◎ | 2T60RGLS (H) | 3,200 | 6.0 | | | 2016449 |
| ◎ | 2T10RGLS (H) | 1,760 | 1.0 | | | 2016441 |
| ◎ | 2T20RGLS (H) | 1,980 | 2.0 | 片側ロングストレーツスクリーン | 50 | 2016442 |
| ◎ | 2T40RGLS (H) | 2,700 | 4.0 | X 片側ストレーツスクリーン | | 2016443 |
| ◎ | 2T60RGLS (H) | 3,200 | 6.0 | | | 2016444 |
| ◎ | 2T10RGPL (H) | 1,700 | 1.0 | | | 2016001 |
| ◎ | 2T20RGPL (H) | 1,920 | 2.0 | 片側ロングストレーツスクリーン | | 2016002 |
| ◎ | 2T40RGPL (H) | 2,640 | 4.0 | X 片側L型ラジ | | 2016003 |
| ◎ | 2T60RGPL (H) | 3,080 | 6.0 | | | 2016004 |

テレビ接続ケーブル(プッシュプラグモデル)

TV CABLE (PUSH PLUG MODEL)

- 両端子金メッキ仕様、接触抵抗が低く、耐食性に優れます。
- S2C3重シールドケーブル。
(S2CFBTNL : ライトグレー)



2T20GLS (H) 50

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-------------|----------|-------|----------------------------|-----|---------|
| ◎◎ | 2T10GLS (H) | 1,660 | 1.0 | 片側L型プラグ × 片側ストレートプラグ | 50 | 2016432 |
| ◎◎ | 2T20GLS (H) | 1,980 | 2.0 | | | 2016433 |
| ◎◎ | 2T40GLS (H) | 2,540 | 4.0 | | | 2016434 |
| ◎◎ | 2T60GLS (H) | 2,860 | 6.0 | | | 2016435 |

- 両端子金メッキ仕様、接触抵抗が低く、耐食性に優れます。
- S4C2重シールドケーブル
(S4CFB)

カラーバリエーション

(H) : ライトグレー (WH) : ホワイトスケルトン

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|----------------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|---------|
| ◎◎ | 4FB05GLL (H) | 1,660 | 0.5 | 両端L型プラグ | 50 | 2016009 |
| ◎◎ | 4FB10GLL (H) | 1,760 | 1.0 | | 50 | 2016060 |
| ◎◎ | 4FB20GLL (H) | 1,980 | 2.0 | | 50 | 2016062 |
| ◎◎ | 4FB30GLL (H) | 2,320 | 3.0 | | 50 | 2016063 |
| ◎◎ | 4FB50GLL (H) | 2,860 | 5.0 | | 30 | 2016064 |
| ◎◎ | 4FB70GLL (H) | 3,420 | 7.0 | | 30 | 2016065 |
| ◎◎ | 4FB100GLL (H) | 4,080 | 10.0 | | 30 | 2016059 |
| ◎◎ | 4FB05GLS (H) | 1,660 | 0.5 | 片側L型プラグ × 片側ストレートプラグ | 50 | 2016008 |
| ◎◎ | 4FB10GLS (H) | 1,760 | 1.0 | | 50 | 2016066 |
| ◎◎ | 4FB20GLS (H) | 1,980 | 2.0 | | 50 | 2016068 |
| ◎◎ | 4FB30GLS (H) | 2,320 | 3.0 | | 50 | 2016069 |
| ◎◎ | 4FB50GLS (H) | 2,860 | 5.0 | | 30 | 2016070 |
| ◎◎ | 4FB70GLS (H) | 3,420 | 7.0 | | 30 | 2016071 |
| ◎◎ | 4FB100GLS (H) | 4,080 | 10.0 | | 30 | 2016079 |
| ◎◎ | 4FB10GSS (H) | 1,760 | 1.0 | 両端ストレートプラグ | 50 | 2016072 |
| ◎◎ | 4FB20GSS (H) | 1,980 | 2.0 | | 50 | 2016074 |
| ◎◎ | 4FB30GSS (H) | 2,320 | 3.0 | | 50 | 2016075 |
| ◎◎ | 4FB50GSS (H) | 2,860 | 5.0 | | 30 | 2016076 |
| ◎◎ | 4FB70GSS (H) | 3,420 | 7.0 | | 30 | 2016077 |
| ◎◎ | 4FB100GSS (H) | 4,080 | 10.0 | | 30 | 2016078 |
| ◎◎ | 4FB05GLS (WH) | 1,660 | 0.5 | | 片側L型プラグ × 片側ストレートプラグ | 50 |
| ◎◎ | 4FB10GLS (WH) | 1,760 | 1.0 | 50 | | 2016484 |
| ◎◎ | 4FB20GLS (WH) | 1,980 | 2.0 | 50 | | 2016486 |
| ◎◎ | 4FB30GLS (WH) | 2,320 | 3.0 | 50 | | 2016487 |
| ◎◎ | 4FB50GLS (WH) | 2,860 | 5.0 | 30 | | 2016488 |
| ◎◎ | 4FB70GLS (WH) | 3,420 | 7.0 | 30 | | 2016489 |
| ◎◎ | 4FB100GLS (WH) | 4,080 | 10.0 | 30 | | 2016490 |



4FB10GLL (H) 50

4FB20GLS (H) 50



4FB30GSS (H) 50

5,7,10mタイプは 30



4FB10GLS (WH) 50

システム例
アンテナ
UHF
VHF
FM
簡易BS
UHFチューンカー
混合器・フィルター
ブースター
需ワイシフプロテクタ
分配器
テレビコンセント
切替器
整器
分波器他
セレクトター・テレビプラグ
パッド・アクセサリー・金具
フリーケーブル
テレビケーブル
HDMIケーブル

テレビ接続ケーブル

TV CABLE

- テレビプラグ付またはF型接栓加工済ケーブル
- 4FB○○FFN(I)はデジタル放送、CATVにも対応
S4CFB 2重シールドケーブル
(S4CFB:アイボリー)



- CS 2150MHz
- BS
- UHF
- VHF
- FM

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|--------------|----------|-------|-------------------|-----|---------|
| Ⓜ | 4FB10FFN (I) | 1,260 | 1.0 | 両端F型接栓 | 50 | 2018665 |
| Ⓜ | 4FB20FFN (I) | 1,440 | 2.0 | | 50 | 2018666 |
| Ⓜ | 4FB30FFN (I) | 1,680 | 3.0 | | 50 | 2018667 |
| Ⓜ | 4FB50FFN (I) | 2,040 | 5.0 | | 30 | 2018668 |
| Ⓜ | 4FB10LWN (I) | 1,260 | 1.0 | 両端テレビプラグ | 50 | 2018638 |
| Ⓜ | 4FB20LWN (I) | 1,440 | 2.0 | | 50 | 2018639 |
| Ⓜ | 4FB30LWN (I) | 1,680 | 3.0 | | 50 | 2018640 |
| Ⓜ | 4FB50LWN (I) | 2,040 | 5.0 | | 30 | 2018641 |
| Ⓜ | 4FB10LFN (I) | 1,260 | 1.0 | 片側テレビプラグ × 片側F型接栓 | 50 | 2018646 |
| Ⓜ | 4FB20LFN (I) | 1,440 | 2.0 | | 50 | 2018647 |
| Ⓜ | 4FB30LFN (I) | 1,680 | 3.0 | | 50 | 2018648 |
| Ⓜ | 4FB50LFN (I) | 2,040 | 5.0 | | 30 | 2018649 |



4FB30FFN (I) 50



4FB20LFN (I) 50



4FB20LWN (I) 50

5mタイプは 30



テレビ延長ケーブル

EXTENSION CABLE

- 片側がF座型になっているので、ケーブルを延長したいときに便利です。もう一方はロングスクリュープラグ採用なので狭い所への接続も容易です。
- 両端子金メッキ仕様、3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ。
- S2.5C3重シールドケーブル (S2.5CFBTNL: ライトグレー)



- CS 2602MHz
- BS
- UHF
- VHF
- FM
- CATV 10~770MHz



2T20GMR (H) 50

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-------------|----------|-------|-----------------------------|-----|---------|
| Ⓒ | 2T20GMR (H) | 2,320 | 2.0 | 片側中継用F型端子 × 片側ロングストレートスクリュー | 50 | 2016436 |
| Ⓒ | 2T30GMR (H) | 2,700 | 3.0 | | | 2016437 |
| Ⓒ | 2T40GMR (H) | 3,020 | 4.0 | 2016438 | | |

テレビ配線ケーブル

TV CABLE

カラーバリエーション
(H)：ライトグレー その他：ブラック

環境にやさしい
RoHS対応

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-----------|--------------|-------|-----------|-----|---------|
| HD | 3CFV10N | 1,100 | 10.0 | 3CFVケーブル | 20 | 2018614 |
| HD | S4FB10(H) | 2,580 | 10.0 | S4CFBケーブル | 10 | 2016201 |
| HD | S4FB15(H) | 3,680 | 15.0 | | | 2016202 |
| HD | S4FB20(H) | 4,740 | 20.0 | | | 2016203 |
| HD | 5CFV10N | 1,400 | 10.0 | 5CFVケーブル | 20 | 2018617 |
| HD | 5CFV15N | 2,000 | 15.0 | | 10 | 2018618 |
| HD | 5CFV20N | 2,650 | 20.0 | | | 2018619 |
| | 5CFV30N | 3,800 | 30.0 | | 6 | 2018620 |



5CFV30N

- 片側防水接栓加工済ケーブル。
- ケーブル色：グレー

| 摘要 | 型名 | 標準価格 (税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|----------|--------------|-------|--|-----|---------|
| HD | S5CFB10N | 4,520 | 10.0 | S5CFBケーブル F型接栓1ヶ 防水補助テープ (20cm)1ヶ付属 | 10 | 2018987 |
| HD | S5CFB15N | 5,740 | 15.0 | | | 2018988 |
| HD | S5CFB20N | 6,200 | 20.0 | | | 2018989 |
| | S5CFB30N | 7,920 | 30.0 | | 5 | 2018990 |
| HD | 4CFB10N | 4,020 | 10.0 | S4CFBケーブル F型接栓1ヶ 防水補助テープ (20cm)1ヶ付属 | 20 | 2018621 |
| HD | 4CFB15N | 4,840 | 15.0 | | | 2018622 |
| HD | 4CFB20N | 5,620 | 20.0 | | 10 | 2018623 |
| | 4CFB30N | 7,700 | 30.0 | | | 2018624 |



4CFB10N



S5CFB20N

システム例

アンテナ

UHDチューン
簡易BS
チェッカー

フィルター
混合器

ブースター

需ワイシフ
プロテクタ

分配器

テレビコン
セント

切換器

整器

分波器
他

セレクト
タワー
テレビ
プラグ

パ
ワー
・
ア
ク
セ
サ
リ
ー
・
金
具

フ
リ
ー
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
ケ
ー
ブ
ル

H
D
M
ー
ケ
ー
ブ
ル

ドラム巻きケーブル

ROLLED TV CABLE

- 残りメートル数が一目で分かる「残量目盛表示付（1m毎）」なので、切り売りや在庫管理が容易に行えます。（フィーダー線、メガネフィーダーを除く）


カラーバリエーション
(I)：アイボリー (H)：ライトグレー
その他：ブラック



S5CFB(クロ)100M ドラム



S4CFB100M (I) ドラム



環境にやさしい
RoHS対応

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|--------------------|----------|-------|-----------|-----|---------|
| | S5CFB (I) 100Mドラム | 23,600 | | S5CFBケーブル | 2 | 2016098 |
| | S4CFB (I) 100Mドラム | 25,200 | | S4CFBケーブル | | 2016099 |
| | S4CFB (クロ) 100Mドラム | オープン | | S4CFBケーブル | | 2018984 |
| | S5CFB (クロ) 100Mドラム | | | S5CFBケーブル | | 2018960 |
| | S5CFB (H) 100Mドラム | | | S5CFBケーブル | | 2018964 |

同軸ケーブル(箱入り)

COAXIAL CABLE

- 100m巻き箱入りケーブル。
- 低損失同軸ケーブル
- 錫メッキ編組



S-4C-FB



S-5C-FB

環境にやさしい
RoHS対応
●印のみ対応

| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|---------------------|----------|-------|-------------|-----|---------|
| | S4C-FB (ウスハイ) | オープン | 100 | S4CFBケーブル | 5 | 1028937 |
| | S5C-FB (クロ) ● | | | S5CFBケーブル | 3 | 1028938 |
| | S5C-FB (ウスハイ) ● | | | S5CFB3重ケーブル | | 1028939 |
| | S5C-FB-NTS (クロ) ● | | | エコS5CFBケーブル | | 1028927 |
| | S5C-FB-NTS (ウスハイ) ● | | | | | 1028928 |
| | EM-S-5C-FB | | | | | 1019790 |

HDMIケーブル

HDMI CABLE

- HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。（映像／音声／100Mbpsのデータ通信が伝送可能）
- 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。

- HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Ethernet認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
- オーディオリターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
- 色深度24 / 30 / 36 / 48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
- 両端子24金メッキ仕様。



環境にやさしい
RoHS対応



| 摘要 | 型名 | 標準価格(税別) | 長さ(m) | 備考 | 梱包数 | 商品コード |
|----|-------|----------|-------|----------------------------|-----|---------|
| CC | HM10B | オープン | 1.0 | イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル | 50 | 2180091 |
| CC | HM15B | オープン | 1.5 | | 50 | 2180092 |
| CC | HM20B | オープン | 2.0 | | 50 | 2180093 |

HDMI、HDMIロゴ、High-Defintion Mulutimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

HM20B 50