

整合器

MATCHING TRANSFORMER



UHF
VHF
FM

付属品 NCM-73C-SP : F型接栓(3Cケーブル用) 1セット、F型接栓(5Cケーブル用) 1セット

JANコード

型名	JANコード
NCM-73C-SP	49 62736 20013 9
PJ35B-SP	49 62736 20004 7

75Ω(F型) ↔ 300(200)Ω

摘要		屋内用 (SP)	
型名		NCM-73C-SP	
標準価格 (税別)		630	
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F型)	
	出力	300 (200)	
周波数帯域 (MHz)		76~222	470~770
挿入損失 (dB以下)		0.8	1.5
電圧定在波比 (以下)		1.5	2.0
備考		3C、5C用F型接栓付属	
商品コード		2020013	




UHF
VHF
FM

75Ω(F型) ↔ 75Ω(ミニプラグ)

摘要		屋内用 (SP)	
型名		PJ35B-SP	
標準価格 (税別)		900	
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F型)	
	出力	75 (φ3.5mmミニプラグ)	
周波数帯域 (MHz)		10~470	470~770
挿入損失 (dB以下)		0.5	1.0
電圧定在波比 (以下)		2.0	2.5
商品コード		2020004	

整合器の接続例




分波器一覧

摘要	品番	入力	出力	接続例	掲載ページ
屋内用 (CC)	S-UVSW	F型接栓	ストレートスクリュープラグ付き4Cケーブル(50cm)	A	63
屋内用 (CC)	S-15UVSW	ストレートスクリュープラグ付き4Cケーブル(1.5m)	ストレートスクリュープラグ付き4Cケーブル(50cm)		
屋内用 (CC)	S-15UVSW2	L型プッシュプラグ付き4Cケーブル(1.5m)	ストレートスクリュープラグ付き4Cケーブル(50cm)		
屋内用 (CC)	S2SUV	F型接栓	ストレートプッシュプラグ付き2Cケーブル(50cm)	A	64
屋内用 (CC)	S2LSUV	L型プッシュプラグ付き2Cケーブル(1.5m)	ストレートプッシュプラグ付き2Cケーブル(50cm)		
屋内用 (CC)	MX-SUV	F型接栓	F型接栓	B	36
屋内用 (CC)	S2DSUV	F型接栓	ストレートプッシュプラグ付き2Cケーブル(70cm)		
屋内用 (CC)	STSW2D	F型接栓	F型接栓		

A 分波器

地上デジタル入力 + BS・110°CS入力
2入力タイプ


CS・BS/UV分波器
を使います



B (地上デジタル入力+BS・110°CS入力)×2 2入力+2入力タイプ

ダブル分波器


テレビとBDレコーダーなど2台の機器に地上波と衛星波を分けます。



分波器

・出力ケーブル：4C

摘要名	在 屋内用 (C)			
標準価格 (税別)	S-UVSW 3,100			
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)			
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF・UHF 10~76 76~770	BS-IF 1032~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
通過帯域損失 (dB以下)	1.5	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	15 20	20		
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	2.5	
寸法 (mm)	547 (H)×35 (W)×16 (D)			
備考	CS・BS出力端子ー入力端子間電通 (最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020229			




SEPARATOR

システム例
アンテナ
UHFプロセッサ
簡易BS
CATV 10~770MHz

・出力 (入力) ケーブル：4C


摘要名	在 屋内用 (C)			
標準価格 (税別)	S-15UVSW 3,900			
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)			
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF・UHF 10~76 76~770	BS-IF 1032~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
通過帯域損失 (dB以下)	2.0	2.5	3.0	3.9
阻止帯域減衰量 (dB以上)	15 20	20		
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	2.5	
寸法 (mm)	2045 (H)×35 (W)×16 (D)			
備考	CS・BS出力端子ー入力端子間電通 (最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020228			



混合器・
ブースター
衛星プロテクト

・出力 (入力) ケーブル：4C


摘要名	在 屋内用 (C)			
標準価格 (税別)	S-15UVSW2 3,900			
インピーダンス (Ω)	入力 75 (プッシュ)	出力 75 (F型)		
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF・UHF 10~76 76~770	BS-IF 1032~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
通過帯域損失 (dB以下)	2.0	2.5	3.0	3.9
阻止帯域減衰量 (dB以上)	15 20	20		
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	2.5	
寸法 (mm)	2045 (H)×35 (W)×16 (D)			
備考	CS・BS出力端子ー入力端子間電通 (最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020231			



テレビコンセント
切替器・
分配器

・出力ケーブル：2C

摘要名	在 屋内用 (C)			
標準価格 (税別)	S2SUV 3,500			
インピーダンス (Ω)	入力 75 (F型)	出力 75 (プッシュ)		
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF・UHF 10~76 76~770	BS-IF 1032~1489	CS-IF 1489~2150 2150~2602	
通過帯域損失 (dB以下)	1.3	1.9	2.3	2.8
阻止帯域減衰量 (dB以上)	15 20	20		
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	2.5	
寸法 (mm)	525.8 (H)×36.2 (W)×20.1 (D)			
備考	CS・BS出力端子ー入力端子間電通 (最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020239			



セレクトター・
アクセサリー
フリーケーブル

JANコード

型名	JANコード
S-UVSW	49 62736 20229 4
S-15UVSW	49 62736 20228 7
S-15UVSW2	49 62736 20231 7
S2SUV	49 62736 20239 3


分波器

・出力(入力)ケーブル: 2C

摘要	屋内用			
型名	S2LSUV			
標準価格(税別)	4,200			
インピーダンス	入力	75(プッシュ)		
	出力	75(プッシュ)		
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF・UHF	BS-IF	CS-IF	
	10~76 76~770	1032~1489	1489~2150	2150~2602
通過帯域損失 (dB以下)	2.2	3.0	3.5	4.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	15	20	20	
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0	2.5	
寸法	2025.8(H)×36.2(W)×20.1(D)			
備考	CS・BS出力端子-入力端子間電通(最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020240			

JANコード

型名	JANコード
S2LSUV	49 62736 20240 9



SEPARATOR


- CS 2602MHz
- BS
- UHF
- VHF
- FM
- CATV 10~770MHz

ダブル分波器

- テレビ周りの配線をスッキリまとめることができるテーブルタップ形状です。
- テレビとDVDレコーダーなど2台の機器に接続でき、CS・BSとUHF・VHFにそれぞれ分けることができます。
- 固定用アタッチメント付属

付属品 STSW2D:固定用アタッチメント 1個(本体取付済)

■接続例



摘要	屋内用			
型名	STSW2D			
標準価格(税別)	5,400			
入出力インピーダンス	75(F型)			
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF	VHF・UHF	BS-IF	CS-IF
	10~76 76~222	222~770	1032~1489	1489~2150 2150~2602
通過帯域損失 (dB以下)	5.5	5.8	6.5	7.5 8.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	25		25	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0		2.5
寸法	42(H)×107.1(W)×29.2(D)			
備考	各CS・BS出力端子→入力端子間電通(最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020245			

SEPARATOR

- CS 2602MHz
- BS
- UHF
- VHF
- FM
- CATV 10~770MHz




JANコード

型名	JANコード
STSW2D	49 62736 20245 4

- テレビとDVDレコーダーなど2台の機器に接続できて、CS・BSとUHF・VHFにそれぞれ分けることができます。
- 出力ケーブルは2台の機器に接続しやすいように、2方向に出力、スリムケーブル(S2CFBNTL):70cmを使用しているので、テレビ周りの配線をスッキリまとめることができます。
- 端子は金メッキ仕様、3重シールドケーブルを使った高シールドタイプです。


■接続例



・出力ケーブル: 2C

摘要	屋内用			
型名	S2DSUV			
標準価格(税別)	7,600			
インピーダンス	入力	75(F型)		
	出力	75(プッシュ)		
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF	VHF・UHF	BS-IF	CS-IF
	10~76 76~222	222~770	1032~1489	1489~2150 2150~2602
通過帯域損失 (dB以下)	5.5	5.8	6.8	9.0 10.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	21	19	20 15
端子間結合損失 (dB以上)	15	23	20	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	2.0		2.5
寸法	46.5(H)×144(W)×21(D)			
備考	各CS・BS出力端子→入力端子間電通(最大DC15V・0.5A)			
商品コード	2020246			

DC専用 AC電源では使用不可



JANコード

型名	JANコード
S2DSUV	49 62736 20246 1

AV&ゲームセクター

AV&GAME SELECTOR

- VTRやDVDプレーヤー、ゲーム機器など接続でき、簡単に切換えられます。
- 接続端子は金メッキ仕様。

付属品 31GMSL(W)、31GMSL(SB) : AVコード(1.5m) 1本

JANコード

型名	JANコード
31GMSL(W)	49 62736 20097 9
31GMSL(SB)	49 62736 20096 2

摘要		[在] 屋内用 (C)	
型名		31GMSL (W)	31GMSL (SB)
標準価格 (税別)		2,400	
入力		3系統	
出力		1系統	
寸法 (mm)		44.5(H)×86(W)×86(D)	
質量 (kg)		0.1	
備考		AVコード(1.5m)×1 付属	
商品コード		2020097	2020096



31GMSL (W) 10
ホワイト



31GMSL (SB) 10
スケルトンブルー

環境にやさしい
RoHS対応

システム例

アンテナ

UHFチューン
簡易BS
レコーダー

アンテナ
取付器具他

混合器・
フィルター

ブースター

衛星アンテナ
専用シフトレクタ

分配器

テレビコンセン
ト

PC用機器
切替器

整合器
他

セクター
テレビレクタ

パー
セクター

フリーケー
ブル

テレビケー
ブル

HDMIケー
ブル

テレビプラグ

TV PLUG

環境にやさしい
RoHS対応



FP737C-SP 20

FP-7C-SP 20

FP-7C (B) -SP 20

FP4S-SP (4C用)
FP5S-SP (5C用) 20

JANコード

型名	JANコード
FP737C-SP	49 62736 20020 7
FP-7C-SP	49 62736 20038 2
FP-7C(B)-SP	49 62736 20036 8
FP-7C2-SP	49 62736 20044 3
FP-7C2(B)-SP	49 62736 20070 2
FP4S-SP	49 62736 26750 7
FP5S-SP	49 62736 26751 4
FP-7C(10)	49 62736 20039 9

摘要	型名	標準価格 (税別)	周波数帯域	インピーダンス(Ω)		挿入損失 (dB以下)	電圧定在波比 (以下)	寸法(mm) H×W×D	備考	商品コード
				入力	出力					
SP	FP737C-SP	700	FM・VHF UHF	75・300 (直付)	75	1.5 3.5	2.5 3.5	35.5×19.9×29.7	ホワイト色	2020020
SP	FP-7C-SP	480	FM・VHF・UHF・BS ※CS	75 (直付)	75 (プラグ)	1.0	1.5	31.5×17×24.5	ホワイト色	2020038
SP	FP-7C (B) -SP		FM・VHF・UHF・BS ※CS			1.0	1.5		ブラック色	2020036
SP	FP-7C2-SP	FM・VHF・UHF・BS ※CS	1.0			1.5	FP-7C2個入 ホワイト色		2020044	
SP	FP-7C2 (B) -SP	FM・VHF・UHF・BS ※CS	1.0			1.5	FP-7C2個入 ブラック色		2020070	
		880							1.5	2.0

※1489~2150MHz

摘要	型名	標準価格 (税別)	インピーダンス(Ω)		周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	電圧定在波比 (以下)	備考	商品コード
			入力	出力					
SP	FP4S-SP	700	75	75 (プラグ)	10~76	0.5	1.4	シールド構造 4C用 金メッキ仕様	2026750
	76~222				1.6				
	222~770				0.8	1.8			
	770~1489					2.0			
	1489~2150					2.0			
SP	FP5S-SP	700	75 (プラグ)	75 (プラグ)	10~76	0.5	1.4	シールド構造 5C用 金メッキ仕様	2026751
	76~222				1.6				
	222~770				0.8	1.8			
	770~1489					2.0			
	1489~2150					2.0			

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	梱包数	備考	商品コード
	FP-7C (10)	Ⓢ 4,400	1箱10個入り	100	FP-7C	2020039

Ⓢ セット価格です。バラ売りはできません。


[在] : 在庫限り


パーツ・アクセサリ

PARTS & ACCESSORIES

かんたんF型コネクタ

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
SP	F-4S-SP	550	4C-FB用(2個入り)	2026780
SP	F-5S-SP		5C-FB用(2個入り)	2026779
	F410S	2,100	4C-FB用(10個入り)	2026726
	F510S		5C-FB用(10個入り)	2026781

●印のみ対応 



防水キャップ

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
	ボウスイキャップR ●	320	材質:塩化ビニール(1個入り)	2016390



防水接栓


摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
SP	TVF-15-SP	1,100	S4CFB 防水型(C15)(1個入り)	2026767
SP	F-5FB-15-SP		S5CFB 防水型(C15)(1個入り)	2026768

ボウスイキャップR




F型接栓(チューリップリング付)

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
SP	F-3-SP ●	400	F型接栓3C用(2個入り)	2026763
SP	F-4-SP ●		F型接栓4C用(2個入り)	2026765
SP	F-5-SP ●		F型接栓5C用(2個入り)	2026764
SP	F-3コネクタセットSP ●	860	F型接栓3C用(2個入り)と 中継接栓のセット品	2026733
SP	F-4コネクタセットSP ●		F型接栓4C用(2個入り)と 中継接栓のセット品	2026732
SP	F-5コネクタセットSP ●		F型接栓5C用(2個入り)と 中継接栓のセット品	2026734
	F310 ●	1,870	F型接栓3C用(10個入り)	2026705
	F410 ●		F型接栓4C用(10個入り)	2026706
	F510 ●		F型接栓5C用(10個入り)	2026707
在 SP	FB-4-SP ●	830	F型接栓S4CFB用(2個入り)	2026772
在 SP	FB-5A-SP ●		F型接栓S5CFB用(2個入り)ピン付	2026773
在 SP	FB4F-SP ●	1,160	F型接栓S4CFB用(2個入り)と 中継接栓のセット品	2026774
在 SP	FB5F-SP ●		F型接栓S5CFB用(2個入り)と 中継接栓のセット品	2026775




F型接栓用アルミリング(チューリップリング)

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
SP	R305-SP ●	500	3C用(5個入り)	2028484
在 SP	R310-SP ●	620	3C用(10個入り)	2028485
SP	R405-SP ●	500	4C用(5個入り)	2028486
SP	R410-SP ●	620	4C用(10個入り)	2028487
SP	R505-SP ●	500	5C用(5個入り)	2028488
SP	R510-SP ●	620	5C用(10個入り)	2028489



L型接栓

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
SP	LP-P-SP ●	740	プッシュプラグ-F型端子	2026766



中継接栓(直付)

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品 コード
SP	HFF(W1)-SP ●	600	ミルクホワイト色 3C~5C同軸ケーブル(1個入り)	2020056
SP	HFF(B)-SP ●		ブラック色 3C~5C同軸ケーブル(1個入り)	2020058

JANコード

型名	JANコード	型名	JANコード
F-4S-SP	49 62736 26780 4	F510	49 62736 26707 1
F-5S-SP	49 62736 26779 8	FB-4-SP	49 62736 26772 9
F410S	49 62736 26726 2	FB-5A-SP	49 62736 26773 6
F510S	49 62736 26781 1	FB4F-SP	49 62736 26774 3
ボウスイキャップR	49 62736 16390 8	FB5F-SP	49 62736 26775 0
TVF-15-SP	49 62736 26767 5	R305-SP	49 62736 28484 9
F-5FB-15-SP	49 62736 26768 2	R310-SP	49 62736 28485 6
F-3-SP	49 62736 26763 7	R405-SP	49 62736 28486 3
F-4-SP	49 62736 26765 1	R410-SP	49 62736 28487 0
F-5-SP	49 62736 26764 4	R505-SP	49 62736 28488 7
F-3コネクタセットSP	49 62736 26733 0	R510-SP	49 62736 28489 4
F-4コネクタセットSP	49 62736 26732 3	LP-P-SP	49 62736 26766 8
F-5コネクタセットSP	49 62736 26734 7	HFF(W1)-SP	49 62736 20056 6
F310	49 62736 26705 7	HFF(B)-SP	49 62736 20058 0
F410	49 62736 26706 4		

■ 中継接栓 (F型)

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品コード
SP	F-F-SP	520	1個入り	2026736
SP	F-FG-SP	660	金メッキ仕様 (1個入り)	2016708
HD	F-F10-HD	4,600	F-F (10個入り)	2026714

■ 終端抵抗 (ダミー抵抗)

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品コード
SP	DF-75C-SP	880	CS対応 (1個入り)	2026738

■ CS対応減衰器 (ATT : アッテネーター)

摘要	型名	標準価格 (税別)	備考	商品コード
SP	FAT-6PS-SP	2,300	減衰量:6dB 入出力:F型 (1個入り)	2026951
SP	FAT-10PS-SP		減衰量:10dB 入出力:F型 (1個入り)	2026952

■ JANコード

型名	JANコード	型名	JANコード
F-F-SP	49 62736 26736 1	DF-75C-SP	49 62736 26738 5
F-FG-SP	49 62736 16708 1	FAT-6PS-SP	49 62736 26951 8
F-F10-HD	49 62736 26714 9	FAT-10PS-SP	49 62736 26952 5

フリーケーブル

● サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。

● 防滴型
● 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。

摘要	SP			
型名	CF-75F-SP			
標準価格 (税別)	7,000			
周波数帯域 (MHz)	DC~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	2.5	3.0	4.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.8	2.0	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)			
寸法 (mm)	560×35.4×22.5			
商品コード	2020264			

● サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。

● 防滴型
● 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。

摘要	CC			
型名	CF75			
標準価格 (税別)	5,500			
周波数帯域 (MHz)	DC~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	2.5	3.0	4.0
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.8	2.0	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)			
寸法 (mm)	500×35×20.5			
商品コード	2020263			


付属品 CF-75F-SP: 防水キャップ 1個、取付ねじ 4本 (本体取付済)、ビニールテープ 1個、両面テープ 1シート CF75: 防水キャップ 1個、取付ねじ 4本、両面テープ 1シート

■ JANコード

型名	JANコード
CF-75F-SP	49 62736 20264 5
CF75	49 62736 20263 8

フリーケーブル使用上の注意


フリーケーブルは、その構造上過度の衝撃を加えると断線する恐れがあります。配線する場合はサッシの開閉の少ない窓側のサッシ枠に設置して下さい。



FREE THROUGH CABLE

CS 2602MHz BS UHF VHF FM

環境にやさしい
RoHS対応
地上・BS・110°CS
デジタル放送対応
F型コネクター
接続タイプ
ケーブル長
0.5m




■ 設置例



CS 2602MHz BS UHF VHF FM

環境にやさしい
RoHS対応
地上・BS・110°CS
デジタル放送対応
F型コネクター
接続タイプ
ケーブル長
0.5m



■ 設置例



システム例

アンテナ

UHFチューン
簡易BS
UHFチューン
アンテナ

取付器具
他

フィルター
混合器

ブースター

露降シールド
ケーブル

分配器

テレビコンセン
ト

切替器
・
P.C.用機器

分配器
他

セレクト
テレビ
プラグ

アクセサ
リー

フリー
ケーブル

テレビ
ケーブル

HDMI
ケーブル


テレビ接続ケーブル(スクリュープラグモデル)

TV CABLE (SCREW MODEL)


- ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
- 片側はロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。(PLタイプは片側のみスクリュープラグ)
- 両端子金メッキ仕様、3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ。

【スクリュープラグ接続イメージ】

F型端子にしっかり接続!



【3重シールドケーブル詳細図】



- S4C3重シールドケーブル (S4CFBTNL : ライトグレー)



■JANコード

型名	JANコード
4T05RGLS(H)	49 62736 16254 3
4T10RGLS(H)	49 62736 16223 9
4T20RGLS(H)	49 62736 16224 6
4T40RGLS(H)	49 62736 16226 0
4T60RGLS(H)	49 62736 16227 7
4T05RGSS(H)	49 62736 16255 0
4T10RGSS(H)	49 62736 16228 4
4T20RGSS(H)	49 62736 16229 1
4T40RGSS(H)	49 62736 16231 4
4T60RGSS(H)	49 62736 16232 1
4T10RGPL(H)	49 62736 16233 8
4T20RGPL(H)	49 62736 16234 5
4T40RGPL(H)	49 62736 16236 9
4T60RGPL(H)	49 62736 16237 6

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
在	4T05RGLS(H)	1,880	0.5	片側L型ロングスクリュー × 片側ストレートスクリュー	50	2016254
在	4T10RGLS(H)	1,980	1.0			2016223
在	4T20RGLS(H)	2,200	2.0			2016224
在	4T40RGLS(H)	2,800	4.0			2016226
在	4T60RGLS(H)	3,300	6.0		30	2016227
在	4T05RGSS(H)	1,880	0.5	片側ロングストレートスクリュー × 片側ストレートスクリュー	50	2016255
在	4T10RGSS(H)	1,980	1.0			2016228
在	4T20RGSS(H)	2,200	2.0			2016229
在	4T40RGSS(H)	2,800	4.0			2016231
在	4T60RGSS(H)	3,300	6.0		30	2016232
在	4T10RGPL(H)	1,980	1.0	片側ストレートスクリュー × 片側L型プラグ	50	2016233
在	4T20RGPL(H)	2,200	2.0			2016234
在	4T40RGPL(H)	2,800	4.0			2016236
在	4T60RGPL(H)	3,300	6.0			2016237

- S2.5C3重シールドケーブル (S2.5CFBTNL : ライトグレー)
- S2C3重シールドケーブル (S2CFBTNL : ライトグレー) 2T □ RGPL (H)のみ



■JANコード

型名	JANコード
2T10RGLS(H)	49 62736 16445 5
2T20RGLS(H)	49 62736 16446 2
2T40RGLS(H)	49 62736 16448 6
2T60RGLS(H)	49 62736 16449 3
2T10RGSS(H)	49 62736 16441 7
2T20RGSS(H)	49 62736 16442 4
2T40RGSS(H)	49 62736 16443 1
2T60RGSS(H)	49 62736 16444 8
2T10RGPL(H)	49 62736 16001 3
2T20RGPL(H)	49 62736 16002 0
2T40RGPL(H)	49 62736 16003 7
2T60RGPL(H)	49 62736 16004 4

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
在	2T10RGLS(H)	1,760	1.0	片側L型ロングスクリュー × 片側ストレートスクリュー	50	2016445
在	2T20RGLS(H)	1,980	2.0			2016446
在	2T40RGLS(H)	2,700	4.0			2016448
在	2T60RGLS(H)	3,200	6.0			2016449
在	2T10RGSS(H)	1,760	1.0	片側ロングストレートスクリュー × 片側ストレートスクリュー	50	2016441
在	2T20RGSS(H)	1,980	2.0			2016442
在	2T40RGSS(H)	2,700	4.0			2016443
在	2T60RGSS(H)	3,200	6.0			2016444
在	2T10RGPL(H)	1,700	1.0	片側ロングストレートスクリュー × 片側L型プラグ	50	2016001
在	2T20RGPL(H)	1,920	2.0			2016002
在	2T40RGPL(H)	2,640	4.0			2016003
在	2T60RGPL(H)	3,080	6.0			2016004

テレビ接続ケーブル(プッシュプラグモデル)

TV CABLE (PUSH PLUG MODEL)

- 両端子金メッキ仕様、接触抵抗が低く、耐食性に優れます。
- S2.5C3重シールドケーブル。
(S2.5CFBTNL : ライトグレー)

JANコード

型名	JANコード
2T10GLS(H)	49 62736 16432 5
2T20GLS(H)	49 62736 16433 2
2T40GLS(H)	49 62736 16434 9
2T60GLS(H)	49 62736 16435 6



地上・BS・110°C
デジタル放送対応



2T20GLS(H) 50

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
在	2T10GLS(H)	1,660	1.0	片側L型プラグ × 片側ストレートプラグ	50	2016432
在	2T20GLS(H)	1,980	2.0			2016433
在	2T40GLS(H)	2,540	4.0			2016434
在	2T60GLS(H)	2,860	6.0			2016435

- 両端子金メッキ仕様、接触抵抗が低く、耐食性に優れます。
- S4C2重シールドケーブル (S4CFB)

カラーバリエーション

(H) : ライトグレー (WH) : ホワイトスケルトン

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
在	4FB05GLL(H)	1,660	0.5	両端L型プラグ	50	2016009
在	4FB10GLL(H)	1,760	1.0		50	2016060
在	4FB20GLL(H)	1,980	2.0		50	2016062
在	4FB30GLL(H)	2,320	3.0		50	2016063
在	4FB50GLL(H)	2,860	5.0		30	2016064
在	4FB70GLL(H)	3,420	7.0		30	2016065
在	4FB100GLL(H)	4,080	10.0	30	2016059	
在	4FB05GLS(H)	1,660	0.5	片側L型プラグ × 片側ストレートプラグ	50	2016008
在	4FB10GLS(H)	1,760	1.0		50	2016066
在	4FB20GLS(H)	1,980	2.0		50	2016068
在	4FB30GLS(H)	2,320	3.0		50	2016069
在	4FB50GLS(H)	2,860	5.0		30	2016070
在	4FB70GLS(H)	3,420	7.0		30	2016071
在	4FB100GLS(H)	4,080	10.0	30	2016079	
在	4FB10GSS(H)	1,760	1.0	両端ストレートプラグ	50	2016072
在	4FB20GSS(H)	1,980	2.0		50	2016074
在	4FB30GSS(H)	2,320	3.0		50	2016075
在	4FB50GSS(H)	2,860	5.0		30	2016076
在	4FB70GSS(H)	3,420	7.0		30	2016077
在	4FB100GSS(H)	4,080	10.0		30	2016078
在	4FB05GLS(WH)	1,660	0.5	片側L型プラグ × 片側ストレートプラグ	50	2016483
在	4FB10GLS(WH)	1,760	1.0		50	2016484
在	4FB20GLS(WH)	1,980	2.0		50	2016486
在	4FB30GLS(WH)	2,320	3.0		50	2016487
在	4FB50GLS(WH)	2,860	5.0		30	2016488
在	4FB70GLS(WH)	3,420	7.0		30	2016489
在	4FB100GLS(WH)	4,080	10.0	30	2016490	



4FB10GLL(H) 50



4FB20GLS(H) 50



4FB30GSS(H) 50



4FB10GLS(WH) 50

JANコード

型名	JANコード
4FB05GLL(H)	49 62736 16009 9
4FB10GLL(H)	49 62736 16060 0
4FB20GLL(H)	49 62736 16062 4
4FB30GLL(H)	49 62736 16063 1
4FB50GLL(H)	49 62736 16064 8
4FB70GLL(H)	49 62736 16065 5
4FB100GLL(H)	49 62736 16059 4
4FB05GLS(H)	49 62736 16008 2
4FB10GLS(H)	49 62736 16066 2
4FB20GLS(H)	49 62736 16068 6
4FB30GLS(H)	49 62736 16069 3
4FB50GLS(H)	49 62736 16070 9
4FB70GLS(H)	49 62736 16071 6
4FB100GLS(H)	49 62736 16079 2
4FB10GSS(H)	49 62736 16072 3
4FB20GSS(H)	49 62736 16074 7
4FB30GSS(H)	49 62736 16075 4
4FB50GSS(H)	49 62736 16076 1
4FB70GSS(H)	49 62736 16077 8
4FB100GSS(H)	49 62736 16078 5
4FB05GLS(WH)	49 62736 16483 7
4FB10GLS(WH)	49 62736 16484 4
4FB20GLS(WH)	49 62736 16486 8
4FB30GLS(WH)	49 62736 16487 5
4FB50GLS(WH)	49 62736 16488 2
4FB70GLS(WH)	49 62736 16489 9
4FB100GLS(WH)	49 62736 16490 5

5,7,10mタイプは 30 50

テレビ接続ケーブル

TV CABLE

- テレビプラグ付またはF型接栓加工済ケーブル
- 4FB○○FFN(I)はデジタル放送、CATVにも対応
S4CFB 2重シールドケーブル
(S4CFB:アイボリー)

JANコード

型名	JANコード	型名	JANコード
4FB10FFN(I)	49 62736 18665 5	4FB30LWN(I)	49 62736 18640 2
4FB20FFN(I)	49 62736 18666 2	4FB50LWN(I)	49 62736 18641 9
4FB30FFN(I)	49 62736 18667 9	4FB10LFN(I)	49 62736 18646 4
4FB50FFN(I)	49 62736 18668 6	4FB20LFN(I)	49 62736 18647 1
4FB10LWN(I)	49 62736 18638 9	4FB30LFN(I)	49 62736 18648 8
4FB20LWN(I)	49 62736 18639 6	4FB50LFN(I)	49 62736 18649 5



CS 2150MHz

BS

UHF

VHF

FM

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
在	4FB10FFN(I)	1,260	1.0	両端F型接栓	50	2018665
在	4FB20FFN(I)	1,440	2.0		50	2018666
在	4FB30FFN(I)	1,680	3.0		50	2018667
在	4FB50FFN(I)	2,040	5.0	30	2018668	
在	4FB10LWN(I)	1,260	1.0	両端テレビプラグ	50	2018638
在	4FB20LWN(I)	1,440	2.0		50	2018639
在	4FB30LWN(I)	1,680	3.0		50	2018640
在	4FB50LWN(I)	2,040	5.0	30	2018641	
在	4FB10LFN(I)	1,260	1.0	片側テレビプラグ × 片側F型接栓	50	2018646
在	4FB20LFN(I)	1,440	2.0		50	2018647
在	4FB30LFN(I)	1,680	3.0		50	2018648
在	4FB50LFN(I)	2,040	5.0		30	2018649

5mタイプは 30 50



4FB30FFN(I) 50



4FB20LFN(I) 50



4FB20LWN(I) 50

テレビ延長ケーブル


EXTENSION CABLE

- 片側がF座型になっているので、ケーブルを延長したいときに便利です。もう一方はロングスクリープラグ採用なので狭い所への接続も容易です。
- 両端子金メッキ仕様、3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ。
- S2C3重シールドケーブル (S2CFBTNL：ライトグレー)

地上・BS・110°CS
デジタル放送対応

環境にやさしい
RoHS対応

CS
2602MHz
BS
UHF
VHF
FM
CATV
10~770MHz



2T20GMR(H) 50

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
在	2T20GMR(H)	2,320	2.0	片側中継用F型端子	50	2016436
在	2T30GMR(H)	2,700	3.0	×		2016437
在	2T40GMR(H)	3,020	4.0	片側ロングストレートスクリー		2016438

JANコード

型名	JANコード
2T20GMR(H)	49 62736 16436 3
2T30GMR(H)	49 62736 16437 0
2T40GMR(H)	49 62736 16438 7

テレビ配線ケーブル

TV CABLE

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
HD	3CFV10N	1,100	10.0	3CFVケーブル	20	2018614
HD	S4FB10(H)	2,580	10.0	S4CFBケーブル	10	2016201
HD	S4FB15(H)	3,680	15.0			2016202
HD	S4FB20(H)	4,740	20.0			2016203
HD	5CFV10N	1,400	10.0	5CFVケーブル	20	2018617
HD	5CFV15N	2,000	15.0		10	2018618
HD	5CFV20N	2,650	20.0		10	2018619
	5CFV30N	3,800	30.0		6	2018620

環境にやさしい
RoHS対応

カラーバリエーション
(H)：ライトグレー その他：ブラック



5CFV30N

JANコード

型名	JANコード	型名	JANコード
3CFV10N	49 62736 18614 3	5CFV10N	49 62736 18617 4
S4FB10(H)	49 62736 16201 7	5CFV15N	49 62736 18618 1
S4FB15(H)	49 62736 16202 4	5CFV20N	49 62736 18619 8
S4FB20(H)	49 62736 16203 1	5CFV30N	49 62736 18620 4

- 片側防水接栓加工済ケーブル。
- ケーブル色：グレー

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
HD	S5CFB10N	4,520	10.0	S5CFBケーブル F型接栓1ヶ 防水補助テープ (20cm)1ヶ付属	10	2018987
HD	S5CFB15N	5,740	15.0			2018988
HD	S5CFB20N	6,200	20.0			2018989
	S5CFB30N	7,920	30.0		5	2018990
HD	4CFB10N	4,020	10.0	S4CFBケーブル F型接栓1ヶ 防水補助テープ (20cm)1ヶ付属	20	2018621
HD	4CFB15N	4,840	15.0			2018622
CC	4CFB20N	5,620	20.0		10	2018623
在	4CFB30N	7,700	30.0			2018624



4CFB10N



S5CFB20N

JANコード

型名	JANコード	型名	JANコード
S5CFB10N	49 62736 18987 8	4CFB10N	49 62736 18621 1
S5CFB15N	49 62736 18988 5	4CFB15N	49 62736 18622 8
S5CFB20N	49 62736 18989 2	4CFB20N	49 62736 18623 5
S5CFB30N	49 62736 18990 8	4CFB30N	49 62736 18624 2

ドラム巻きケーブル

ROLLED TV CABLE

- 残りメートル数が一目で分かる「残量目盛表示付(1m毎)」なので、切り売りや在庫管理が容易に行えます。(フィーダー線、メガネフィーダーを除く)

カラーバリエーション
(I) : アイボリー (H) : ライトグレー
その他 : ブラック


環境にやさしい
RoHS対応

JANコード


型名	JANコード
5C-FV(I)100Mドラム	49 62736 16098 3
S4CFB(I)100Mドラム	49 62736 16099 0
S4CFB(クロ)100Mドラム	49 62736 18984 7
S5CFB(クロ)100Mドラム	49 62736 18960 1
S5CFB(H)100Mドラム	49 62736 18964 9



S5CFB(クロ)100Mドラム



S4CFB100M(I)ドラム



摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
☑	5C-FV(I)100Mドラム	23,600	-	5CFVケーブル	2	2016098
	S4CFB(I)100Mドラム	25,200		S4CFBケーブル		2016099
	S4CFB(クロ)100Mドラム	オープン		S4CFBケーブル		2018984
	S5CFB(クロ)100Mドラム			S5CFBケーブル		2018960
	S5CFB(H)100Mドラム			S5CFBケーブル		2018964

同軸ケーブル(箱入り)

COAXIAL CABLE

- 100m巻き箱入りケーブル。
- 低損失同軸ケーブル
- 錫メッキ編組

環境にやさしい
RoHS対応
●印のみ対応

JANコード

型名	JANコード
S4CFB(ウスハイ)	49 62736 28937 0
S5CFB(クロ)	49 62736 28938 7
S5CFB(ウスハイ)	49 62736 28939 4
S5CFB-NTS(クロ)	49 62736 28927 1
S5CFB-NTS(ウスハイ)	49 62736 28928 8
EM-S-5C-FB	49 62736 19790 3



S-4C-FB



S-5C-FB

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
	S4CFB(ウスハイ)	オープン	100	S4CFBケーブル	5	1028937
	S5CFB(クロ) ●			S5CFBケーブル	3	1028938
	S5CFB(ウスハイ) ●			S5CFB3重ケーブル		1028939
	S5CFB-NTS(クロ) ●			1028927		
	S5CFB-NTS(ウスハイ) ●			1028928		
	EM-S-5C-FB			1019790		

HDMIケーブル

HDMI CABLE

- HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
- 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。

- HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Ethernet認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
- オーディオリターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
- 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
- 両端子24金メッキ仕様。



環境にやさしい
RoHS対応



HM20B 50

JANコード

摘要	型名	標準価格(税別)	長さ(m)	備考	梱包数	商品コード
☑	HM10B	オープン	1.0	イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル	50	2180091
☑	HM15B	オープン	1.5		50	2180092
☑	HM20B	オープン	2.0		50	2180093

型名	JANコード
HM10B	49 62736 80091 9
HM15B	49 62736 80092 6
HM20B	49 62736 80093 3

HDMI、HDMIロゴ、High-Defintion Mulutimedia Interfacelは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

☑ : 在庫限り