


分配器

テレビの台数を増やすならまよわずコレを！ 分配数を確認して効率よく配線するのがポイント

入力端子に入った分配器はテレビの電波を均等に各出力端子に分け与えます。例えば2分配器なら半分に、3分配器なら3分の1に入力前と比べて電波のレベルは下がってしまうので必要以上に分けない事がポイントです。(P23の分波器との違いを要チェック！)

また、「TWGシリーズ」「WDGシリーズ」は樹脂ケース内部を更に金属ケースで覆った高シールド設計なのでデジタル放送にも安心！



地上デジタル

- CS 2602MHz
- BS
- UHF
- FM
- CATV

FP2-200-SPはCS:2150MHz CATV非対応

 <p>TWG2PA</p>	<p>2分配器 全電通 屋内用</p> <p>TWG2PA 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 バック寸法:高さ145×幅60×厚み33</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥3,600</p> <p>T 4962736209279</p>		<p>3分配器 全電通 屋内用</p> <p>TWG3PA 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 バック寸法:高さ145×幅60×厚み33</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥4,900</p> <p>T 4962736209286</p>		<p>4分配器 全電通 屋内用</p> <p>TWG4PA 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 バック寸法:高さ145×幅60×厚み33</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥5,500</p> <p>T 4962736209293</p>
 <p>TLG4PA</p>	<p>2分配器 全電通 屋内用</p> <p>TLG2PA 20 (K)</p> <p>入力ケーブル1.5m付(2C) バック寸法:高さ220×幅50×厚み32</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥4,200</p> <p>T 4962736209880</p>		<p>3分配器 全電通 屋内用</p> <p>TLG3PA 20 (K)</p> <p>入力ケーブル1.5m付(2C) バック寸法:高さ220×幅50×厚み32</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥5,600</p> <p>T 4962736209897</p>		<p>4分配器 全電通 屋内用</p> <p>TLG4PA 20 (K)</p> <p>入力ケーブル1.5m付(2C) バック寸法:高さ220×幅50×厚み32</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥6,200</p> <p>T 4962736209903</p>
 <p>WDG-2P</p>	<p>2分配器 全電通 屋内用</p> <p>WDG-2P 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 バック寸法:高さ145×幅50×厚み22</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥3,600</p> <p>T 4962736209071</p>		<p>3分配器 全電通 屋内用</p> <p>WDG-3P 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 バック寸法:高さ145×幅70×厚み22</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥4,900</p> <p>T 4962736209088</p>		<p>4分配器 全電通 屋内用</p> <p>WDG-4P 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 バック寸法:高さ145×幅70×厚み22</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥5,500</p> <p>T 4962736209095</p>

ダイキャスト分配器

本体を覆うケースに亜鉛ダイキャストを使用した「DIシリーズ」「CDシリーズ」無骨な見た目は違って高性能でももちろんデジタル対応!



<p>2分配器 一端子電通</p> <p>DI2W-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓3ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥3,500</p> <p>T 4962736209156</p>	<p>3分配器 一端子電通</p> <p>DI3W-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓4ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥4,340</p> <p>T 4962736209163</p>
--	--

地上デジタル

- CS 2602MHz
- CDシリーズは2150MHz
- BS
- UHF
- FM
- CATV

<p>4分配器 一端子電通</p> <p>DI4W-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓5ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥4,960</p> <p>T 4962736209170</p>	<p>5分配器 一端子電通</p> <p>DI5W-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓6ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥5,400</p> <p>T 4962736209200</p>	<p>6分配器 一端子電通</p> <p>DI6W-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓7ヶ付 バック寸法:高さ170×幅141×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥7,500</p> <p>T 4962736209187</p>	
<p>2分配器 全電通</p> <p>CD-2P-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓3ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥4,400</p> <p>T 4962736209507</p>	<p>3分配器 全電通</p> <p>CD-3P-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓4ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥5,500</p> <p>T 4962736209514</p>	<p>4分配器 全電通</p> <p>CD-4P-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓5ヶ付 バック寸法:高さ170×幅81×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥6,800</p> <p>T 4962736209521</p>	<p>6分配器 全電通</p> <p>CD-6P-SP 20 (K)</p> <p>接続端子:F型 5C用F型接栓7ヶ付 バック寸法:高さ170×幅141×厚み23</p> <p>環境にやさしい RoHS対応</p> <p>¥12,400</p> <p>T 4962736209538</p>

BS 使用可能なテレビ放送(BS放送) CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ) NEW 新製品を表す
UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送) FM 使用可能なテレビ放送(FM放送) 5 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入) (kg) 個当たり質量(目安)

ケーブル付分配器 お部屋の配線に必要な長さや設置方法に合わせてお選びください。



2分配器 全電通 **WGD2PL** ¥4,000
出力50cmケーブル付(2C)
入力端子:F型
パック寸法:高さ220×幅50×厚み26
環境にやさしい
RoHS対応

T4962736209590

2分配器 全電通 **WLG2PL** ¥4,700
出力50cm入力1.5mケーブル付(2C)
入力端子:プラグ型
パック寸法:高さ220×幅50×厚み32
環境にやさしい
RoHS対応

T4962736209866

2分配器 一端子電通 屋内用 **WDG-2L** ¥2,640
出力50cmケーブル付(4C)
入力端子:F型、出力:F型
パック寸法:高さ220×幅50×厚み26
環境にやさしい
RoHS対応

T4962736209019


2分配器 一端子電通 屋内用 **WDG-2L152** ¥3,300
出力50cm 入力1.5mケーブル付(4C)
入力端子:プラグ型、出力:F型
パック寸法:高さ220×幅50×厚み43
環境にやさしい
RoHS対応

T4962736209033


2分配器 一端子電通 屋内用 **FP2-200-SP** ¥1,660
入力ケーブル2.1m付(2.5C)
接続端子:テレビプラグ対応
パック寸法:高さ240×幅81×厚み31
環境にやさしい
RoHS対応

T4962736205394

■ 接続例



■ 接続例



分配器にはテレビ電波以外に電気(DC15V)が流れることがあります。


分配器には「1端子電通タイプ」と「全電通タイプ」がありますが、これは「衛星チューナーからパラボラアンテナへ送られる電気」や「屋根上に設置した電源分離型ブースターへ送られる電気」を通せる端子がいくつあるかを示しています(下図参照)。

下図において「1端子電通タイプ」は一箇所からしか電気を送れないので、チューナー①の電源を切った途端にアンテナが受信しなくなりチューナー②側も衛星放送が映らなくなります。

1端子電通タイプ

限定された1出力端子のみ → 入力端子


電気が流れます



全端子電通タイプ

全出力端子 → 入力端子

電気が流れます



(注) マンションの共同アンテナを利用している場合は上記と異なります

プラグ差し込み型分配器

お部屋のテレビコンセントに直接挿して使用するタイプ。
入力端子用ケーブルを必要とせずテレビ配線周りをスッキリまとめる事が可能です。



地上デジタル

CS
2150MHz

FPD-2Pは
2602MHz

BS

UHF

FM

CATV

FPD-772-SP
FP-7D2-SP
はCATV非対応

CS
2602MHz



2分配器 全電通
FPD-2P ¥2,540
入力端子：プラグ型、
接続端子：F型
パック寸法：高さ145×幅50×厚み22
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736209699



2分配器 一端子電通
FPD-772-SP ¥1,320
接続端子：テレビプラグ対応
パック寸法：高さ125×幅60×厚み28
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205486



2分配器 一端子電通 **FP-7D2-SP** ¥2,140
接続端子：テレビプラグ対応
テレビプラグ2個入
パック寸法：高さ170×幅66×厚み25
環境にやさしい
RoHS対応




T4962736205400

屋外用分配器

屋外でも使える防滴タイプ

既設の建物の壁の中に新たなテレビ配線網を構築するのは大変！
そんな時は屋外の壁伝いに配線するのが効率的です。
別の棟に電波を分けたい時にも便利です。
また、「DMWシリーズ」は防滴ケース内部を更に金属ケースで覆った
高シールド設計なのでデジタル放送にも安心！



地上デジタル

CS
2150MHz

BS

UHF

FM

CATV



DMW2P-SP

2分配器 全電通
DMW2P-BP ¥5,500
接続端子：F型
5C用F型接栓3ヶ付
パック寸法：高さ145×幅100×厚み45
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205622

3分配器 全電通
DMW3P-BP ¥6,600
接続端子：F型
5C用F型接栓4ヶ付
パック寸法：高さ145×幅144×厚み45
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205639

4分配器 全電通
DMW4P-BP ¥7,500
接続端子：F型
5C用F型接栓5ヶ付
パック寸法：高さ145×幅144×厚み45
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205646

2分配器 一端子電通
DMW2-BP ¥5,000
接続端子：F型
5C用F型接栓3ヶ付
パック寸法：高さ145×幅100×厚み45
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205561

3分配器 一端子電通
DMW3-BP ¥6,100
接続端子：F型
5C用F型接栓4ヶ付
パック寸法：高さ145×幅144×厚み45
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205578

4分配器 一端子電通
DMW4-BP ¥6,600
接続端子：F型
5C用F型接栓5ヶ付
パック寸法：高さ145×幅144×厚み45
環境にやさしい
RoHS対応



T4962736205585

BS 使用可能なテレビ放送(BS放送)

CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)

NEW 新製品を表す

UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

FM 使用可能なテレビ放送(FM放送)

5

外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

kg 個当り質量(目安)