


# テレビ接続ケーブル

## よりスタイリッシュにより使いやすく スクリュープラグが実現します


新機構のスクリュープラグでしっかりロックするので従来の押しプラグに比べ優れた接続安定性が得られます。

また2.5C（直径約4mm）のスリム3重シールドケーブルなのでケーブルのシールド性も高く、引き回しも簡単に行えます。さらに片側は狭いところでも手の届くロングスクリュープラグ採用なのがうれしい。もちろん地上デジタル放送をはじめとした全てのテレビ放送に使用可能です。



2T40RGLS(H)



2T40RGSS(H)



2T40RGPL(H)


2T40GMR(H)

注意：F型端子以外には使用できません  
(2T〇〇RGPLシリーズのL型押しプラグを除く)



ロングスクリュープラグなら  
テレビコンセントや薄型テレビへの接続もかんたん

プラグタイプ	ケーブル種類	地上デジタル	CS	BS	UHF	FM	CATV	
ロングL型 スクリュープラグ	ストレート スクリュープラグ	ケーブル種類 S2.5CFBTNL	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV	
ライトグレー	1m	2T10RGLS(H)	0.09 / ケ	¥1,760	T4962736164455	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	2m	2T20RGLS(H)	0.11 / ケ	¥1,980	T4962736164462	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	4m	2T40RGLS(H)	0.15 / ケ	¥2,700	T4962736164486	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	6m	2T60RGLS(H)	0.20 / ケ	¥3,200	T4962736164493	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
ロングストレート スクリュープラグ	ストレート スクリュープラグ	ケーブル種類 S2.5CFBTNL	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV
ライトグレー	1m	2T10RGSS(H)	0.08 / ケ	¥1,760	T4962736164417	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	2m	2T20RGSS(H)	0.1 / ケ	¥1,980	T4962736164424	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	4m	2T40RGSS(H)	0.15 / ケ	¥2,700	T4962736164431	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	6m	2T60RGSS(H)	0.20 / ケ	¥3,200	T4962736164448	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
ロングストレート スクリュープラグ	L型 押しプラグ	ケーブル種類 S2.5CFBTNL	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV
ライトグレー	1m	2T10RGPL(H)	0.07 / ケ	¥1,700	T4962736160013	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	2m	2T20RGPL(H)	0.09 / ケ	¥1,920	T4962736160020	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	4m	2T40RGPL(H)	0.13 / ケ	¥2,640	T4962736160037	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
	6m	2T60RGPL(H)	0.17 / ケ	¥3,080	T4962736160044	地上デジタル放送に 必ずしも対応 しない商品		
延長用端子	ロングストレート スクリュープラグ	ケーブル種類 S2.5CFBTNL	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV
ライトグレー	2m	2T20GMR(H)	0.1 / ケ	¥2,320	T4962736164363	環境に やさしい RoHS対応		
	3m	2T30GMR(H)	0.13 / ケ	¥2,700	T4962736164370	環境に やさしい RoHS対応		
	4m	2T40GMR(H)	0.15 / ケ	¥3,020	T4962736164387	環境に やさしい RoHS対応		




4Cタイプの3重シールドケーブルを使用した高品位モデル。スリムケーブルと比べ伝送損失が少ないので、より安定したテレビ視聴が望めます。

<p>ロングL型 スクリュープラグ</p>  <p>ライトグレー</p>	<p>×</p> <p>ストレート スクリュープラグ</p>  <p>4T20RGLS(H)</p>	<p>ケーブル種類 S4CFBTNL</p> 	<p>地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV</p> <p>0.5m 4T05RGLS(H) ¥1,880 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 T4962736162543</p>	<p>1m 4T10RGLS(H) ¥1,980 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 T4962736162239</p>	<p>2m 4T20RGLS(H) ¥2,200 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み33 T4962736162246</p>
<p>注意：F型端子以外には使用できません (4T〇〇RGPLシリーズのL型プッシュプラグを除く)</p>			<p>4m 4T40RGLS(H) ¥2,800 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 T4962736162260</p>	<p>6m 4T60RGLS(H) ¥3,300 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅80×厚み42 T4962736162277</p>	
<p>ロングストレート スクリュープラグ</p>  <p>ライトグレー</p>	<p>×</p> <p>ストレート スクリュープラグ</p>  <p>4T20RGSS(H)</p>	<p>ケーブル種類 S4CFBTNL</p> 	<p>地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV</p> <p>0.5m 4T05RGSS(H) ¥1,880 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 T4962736162550</p>	<p>1m 4T10RGSS(H) ¥1,980 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 T4962736162284</p>	<p>2m 4T20RGSS(H) ¥2,200 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み33 T4962736162291</p>
			<p>4m 4T40RGSS(H) ¥2,800 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 T4962736162314</p>	<p>6m 4T60RGSS(H) ¥3,300 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅80×厚み42 T4962736162321</p>	
<p>ストレート スクリュープラグ</p>  <p>ライトグレー</p>	<p>×</p> <p>L型 プッシュプラグ</p>  <p>4T20RGPL(H)</p>	<p>ケーブル種類 S4CFBTNL</p> 	<p>地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV</p> <p>1m 4T10RGPL(H) ¥1,980 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 T4962736162338</p>	<p>2m 4T20RGPL(H) ¥2,200 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み33 T4962736162345</p>	<p>4m 4T40RGPL(H) ¥2,800 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 T4962736162369</p>
			<p>6m 4T60RGPL(H) ¥3,300 クリアパック入り バック寸法：高さ220×幅80×厚み42 T4962736162376</p>		

### テレビプラグの使い分け

接続するテレビやアンテナパーツによって異なります。各入出力端子の形状に合わせて使い分けてください。



F型端子には  
 F型接続  
 スクリュープラグ  
 プッシュプラグ  
 アンテナプラグ  
 同軸直付加工  
 ファイダー線直付加工

プッシュ型端子には  
 F型接続  
 スクリュープラグ  
 アンテナプラグ  
 同軸直付加工  
 ファイダー線直付加工

同軸直付端子には  
 F型接続  
 スクリュープラグ  
 アンテナプラグ  
 同軸直付加工  
 ファイダー線直付加工


ファイダー端子には  
 F型接続  
 スクリュープラグ  
 アンテナプラグ  
 同軸直付加工  
 ファイダー線直付加工

### L型プラグとストレートプラグの使い分け

設置場所やテレビの入力端子の形状に合わせて使い分けます。特に最近の薄型テレビはL型プラグが使えない事が多いので要チェック！


**L型プラグ  
使用例**

ブラウン管テレビやテレビコンセントのようにテレビ端子が真横に出ている機器への接続に




**ストレートプラグ  
使用例**

液晶やプラズマといったアンテナ入力が下向きの薄型テレビや各種アンテナパーツへの接続に



# デジタル放送にも対応した「プッシュプラグシリーズ」

急にテレビが映らなくなった時にいろいろ調べてみたら「ケーブルが抜けていた」なんて事が意外と多くあります。しかし密着性ばつぐんの内バネ構造を採用した「プッシュプラグシリーズ」なら安心して使用できます。



L型 プッシュプラグ	×	ストレート プッシュプラグ	ケーブル種類 S2.5CFBNTNL	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV	
				1m <b>2T10GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,660	0.07 dB	50	地上デジタル おすすめ品			
				2m <b>2T20GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,980	0.08 dB	50	地上デジタル おすすめ品			
				4m <b>2T40GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み32 ¥2,540	0.12 dB	50	地上デジタル おすすめ品			
				6m <b>2T60GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 ¥2,860	0.16 dB	50	地上デジタル おすすめ品			
				T4962736164325	T4962736164332	T4962736164349	T4962736164356			

L型 プッシュプラグ	×	ストレート プッシュプラグ	ケーブル種類 S4CFB	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV									
				0.5m <b>4FB05GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,660	0.06 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				1m <b>4FB10GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,760	0.08 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				2m <b>4FB20GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み32 ¥1,980	0.12 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				3m <b>4FB30GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 ¥2,320	0.15 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				T4962736160082	T4962736160662	T4962736160686	T4962736160693											
				5m <b>4FB50GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅80×厚み42 ¥2,860	0.24 dB	30	地上デジタル おすすめ品	7m <b>4FB70GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅105×厚み50 ¥3,420	0.31 dB	30	地上デジタル おすすめ品	10m <b>4FB100GLS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅105×厚み50 ¥4,080	0.42 dB	30	地上デジタル おすすめ品			
				T4962736160709	T4962736160716	T4962736160792												

ストレート プッシュプラグ	×	ストレート プッシュプラグ	ケーブル種類 S4CFB	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV					
				1m <b>4FB10GSS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,760	0.08 dB	50	地上デジタル おすすめ品							
				2m <b>4FB20GSS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み32 ¥1,980	0.11 dB	50	地上デジタル おすすめ品							
				3m <b>4FB30GSS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 ¥2,320	0.15 dB	50	地上デジタル おすすめ品							
				5m <b>4FB50GSS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅80×厚み42 ¥2,860	0.23 dB	30	地上デジタル おすすめ品							
				T4962736160723	T4962736160747	T4962736160754	T4962736160761							
				7m <b>4FB70GSS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅105×厚み50 ¥3,420	0.32 dB	30	地上デジタル おすすめ品	10m <b>4FB100GSS(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅105×厚み50 ¥4,080	0.42 dB	30	地上デジタル おすすめ品			
				T4962736160778	T4962736160785									

L型 プッシュプラグ	×	L型 プッシュプラグ	ケーブル種類 S4CFB	地上デジタル	CS 2602MHz	BS	UHF	FM	CATV									
				0.5m <b>4FB05GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,660	0.07 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				1m <b>4FB10GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み26 ¥1,760	0.08 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				2m <b>4FB20GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み32 ¥1,980	0.12 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				3m <b>4FB30GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅50×厚み42 ¥2,320	0.16 dB	50	地上デジタル おすすめ品											
				T4962736160099	T4962736160600	T4962736160624	T4962736160631											
				5m <b>4FB50GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅80×厚み42 ¥2,860	0.24 dB	30	地上デジタル おすすめ品	7m <b>4FB70GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅105×厚み50 ¥3,420	0.33 dB	30	地上デジタル おすすめ品	10m <b>4FB100GLL(H)</b> クリアバック入り バック寸法：高さ220×幅105×厚み50 ¥4,080	0.42 dB	30	地上デジタル おすすめ品			
				T4962736160648	T4962736160655	T4962736160594												

# その他のテレビ接続ケーブル

F型接続 × F型接続 ケーブル種類 S4CFB 地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV

 <b>1m</b> 4FB10FA(I) ¥1,260 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅50×厚み20 T4962736170210	 <b>2m</b> 4FB20FA(I) ¥1,440 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅50×厚み32 T4962736170227	 <b>3m</b> 4FB30FA(I) ¥1,680 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅50×厚み42 T4962736170234	 <b>5m</b> 4FB50FA(I) ¥2,040 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅82×厚み42 T4962736170241
 <b>1m</b> 4FB10FA(B) ¥1,260 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅50×厚み20 T4962736170258	 <b>2m</b> 4FB20FA(B) ¥1,440 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅50×厚み32 T4962736170265	 <b>3m</b> 4FB30FA(B) ¥1,680 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅50×厚み42 T4962736170272	 <b>5m</b> 4FB50FA(B) ¥2,040 クリアバック入り パック寸法: 高さ220×幅82×厚み42 T4962736170289

F型接続 × F型接続 ケーブル種類 S4CFB 地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV

アイボリー

 <b>1m</b> 4FB10FFN(I) ¥1,260 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み10 T4962736186655	 <b>2m</b> 4FB20FFN(I) ¥1,440 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み20 T4962736186662	 <b>3m</b> 4FB30FFN(I) ¥1,680 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ325×幅85×厚み20 T4962736186679	 <b>5m</b> 4FB50FFN(I) ¥2,040 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ325×幅85×厚み35 T4962736186686
---	---	---	---

テレビプラグ × F型接続 ケーブル種類 S4CFB CS 2150MHz BS UHF FM

アイボリー

 <b>1m</b> 4FB10LFN(I) ¥1,260 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ325×幅85×厚み15 T4962736186464	 <b>2m</b> 4FB20LFN(I) ¥1,440 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み20 T4962736186471	 <b>3m</b> 4FB30LFN(I) ¥1,680 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ325×幅85×厚み20 T4962736186488	 <b>5m</b> 4FB50LFN(I) ¥2,040 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ320×幅85×厚み35 T4962736186495
--	--	--	--

テレビプラグ × テレビプラグ ケーブル種類 S4CFB CS 2150MHz BS UHF FM

アイボリー

 <b>1m</b> 4FB10LWN(I) ¥1,260 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ320×幅85×厚み15 T4962736186389	 <b>2m</b> 4FB20LWN(I) ¥1,440 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ320×幅85×厚み20 T4962736186396	 <b>3m</b> 4FB30LWN(I) ¥1,680 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み25 T4962736186402	 <b>5m</b> 4FB50LWN(I) ¥2,040 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み30 T4962736186419
--	--	--	--

テレビプラグ × 直付加工済み ケーブル種類 S4CFB CS 2150MHz BS UHF FM

アイボリー

 <b>1m</b> 4FB10LN(I) ¥1,060 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ325×幅85×厚み15 T4962736186426	 <b>2m</b> 4FB20LN(I) ¥1,240 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み15 T4962736186433	 <b>3m</b> 4FB30LN(I) ¥1,400 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ330×幅85×厚み20 T4962736186440	 <b>5m</b> 4FB50LN(I) ¥1,760 ヘッダー付 ポリ袋・ヘッダー寸法: 高さ335×幅85×厚み30 T4962736186457
---	---	---	---


BS 使用可能なテレビ放送(BS放送) CATV 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ) NEW 新製品を表す  
 UHF 使用可能なテレビ放送(UHF放送) FM 使用可能なテレビ放送(FM放送) 5 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)  $\overline{\text{kg}}$  個当たり質量(目安)

# テレビ配線ケーブル

見たいテレビ放送や配線場所に合わせて上手に使い分け


## S2CFBTNL S2.5CFBTNL S4CFBTNL

編組線の内側と外側両方がアルミ箔に覆われた3重シールド型。CS・BSや地上デジタル放送を含めた全てのテレビ放送に使えます。  
直径：S2CFBTNL約4.2mm  
S2.5CFBTNL約4.2mm  
S4CFBTNL約6mm




## S5CFB

内部がアルミ箔で覆われた高シールド型。CS・BSや地上デジタルを含めた全てのテレビ放送に使えます。  
直径：約7.7mm




## S4CFB

内部がアルミ箔で覆われた高シールド型。CS・BSや地上デジタルを含めた全てのテレビ放送に使えます。短い距離の配線に適しています。  
直径：約6.0mm




## 5CFV

BS・UHF・FM放送に使えます。(地上デジタル放送も可)  
屋内外で使用可能。  
直径：約7.5mm




## 3CFV

UHF・FM放送に使えます。(地上デジタル放送も可)  
短い距離の配線に適しています。  
直径：約5.4mm



## メガネフィーダー

UHF・FM放送に使えます。(但し、地上デジタル放送は不可)



## 平行フィーダー

FM放送にのみ使えます。屋外での使用は不可。



### ケーブル種類 S5CFB

### ケーブル先端 防水接栓(片側のみ)

(F型接栓、防水補助テープ付属)

地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV



グレー

10m S5CFB10N 10 0.68 (kg) ¥4,520

ヘッダー付  
寸法：高さ280×幅190×厚み55



T4962736189878

15m S5CFB15N 10 1.01 (kg) ¥5,740

ヘッダー付  
寸法：高さ320×幅200×厚み55



T4962736189885

20m S5CFB20N 10 1.31 (kg) ¥6,200

ヘッダー付  
寸法：高さ330×幅220×厚み60



T4962736189892

30m S5CFB30N 5 1.93 (kg) ¥7,920

寸法：φ230×高さ70



T4962736189908

### ケーブル種類 S4CFB

### ケーブル先端 防水接栓(片側のみ)

(F型接栓、防水補助テープ付属)

地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV



グレー

10m 4CFB10N 10 0.47 (kg) ¥4,020

ヘッダー付  
寸法：高さ300×幅190×厚み35



T4962736186211

15m 4CFB15N 10 0.68 (kg) ¥4,840

ヘッダー付  
寸法：高さ295×幅195×厚み45



T4962736186228

20m 4CFB20N 10 0.87 (kg) ¥5,620

ヘッダー付  
寸法：高さ295×幅205×厚み50



T4962736186235

### ケーブル種類 S5CFB

地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV



ライトグレー

10m S5CFB10(H) 10 0.65 (kg) ¥2,540

寸法：φ195×高さ60



T4962736160969

20m S5CFB20(H) 10 1.27 (kg) ¥4,400


寸法：φ225×高さ60



T4962736160976

### ケーブル種類 S4CFB

地上デジタル CS 2602MHz BS UHF FM CATV



ライトグレー

10m S4FB10(H) 10 0.46 (kg) ¥2,580

ヘッダー付  
寸法：高さ275×幅185×厚み45



T4962736162017

15m S4FB15(H) 10 0.67 (kg) ¥3,680

ヘッダー付  
寸法：高さ295×幅195×厚み50



T4962736162024

20m S4FB20(H) 10 0.89 (kg) ¥4,740

ヘッダー付  
寸法：高さ310×幅210×厚み55



T4962736162031

30m S4FB30(H) 5 1.32 (kg) ¥6,720

寸法：φ205×高さ75



T4962736162048

ケーブル種類  
5CFV



<p><b>BS</b> <b>UHF</b> <b>FM</b></p> <p>10m <b>5CFV10N</b> ¥1,400 ヘッダー付 寸法: 高さ290×幅195×厚み55 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736186174</p>	<p>15m <b>5CFV15N</b> ¥2,000 ヘッダー付 寸法: 高さ295×幅205×厚み55 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736186181</p>	<p>20m <b>5CFV20N</b> ¥2,650 ヘッダー付 寸法: 高さ300×幅220×厚み60 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736186198</p>	<p>30m <b>5CFV30N</b> ¥3,800 寸法: φ235×高さ70 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736186204</p>
---	---	---	---

ケーブル種類  
3CFV



**UHF** **FM**

10m  
**3CFV10N** ¥1,100  
ヘッダー付  
寸法: 高さ290×幅180×厚み40  
環境にやさしい  
RoHS対応

T4962736186143

## 箱入り同軸ケーブル




<p><b>CS・BS・CATV 対応</b> 衛星放送受信用同軸ケーブル S5C-FB 巻</p> <p><b>S5C-FB(クロ)(100mハコ)</b> オープン価格 S5CFB 同軸ケーブル(ブラック) 箱寸法: 高さ95×幅360×奥行363 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736289387</p>	<p><b>S5C-FB(ウスハイ)(100mハコ)</b> オープン価格 S5CFB 同軸ケーブル(ウスハイ) 箱寸法: 高さ95×幅360×奥行363 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736289394</p>	<p><b>S4C-FB(ウスハイ)(100mハコ)</b> オープン価格 S4CFB 同軸ケーブル(グレー) 箱寸法: 高さ95×幅325×奥行327 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736289370</p>
---	--	---

## ドラム巻き同軸ケーブル

### ケーブル残量が一目で分かる残量目盛表示付だから 切売りや在庫管理が簡単

自由な長さで切売りできるドラム巻き同軸ケーブルですが、売り場で長さを測るのが意外と大変。しかし日本アンテナの「ドラムシリーズ」には1m毎にケーブル残量目盛りを記しているのでお手間を取らせません。棚卸の際の在庫チェックも簡単に行えます。



<p><b>S5CFB(クロ)100Mドラム</b> オープン価格 S5CFB 同軸ケーブル(ブラック) タル寸法: φ300×幅148 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736189601</p>	<p><b>S4CFB(クロ)100Mドラム</b> オープン価格 S4CFB 同軸ケーブル(ブラック) タル寸法: φ300×幅148 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736189847</p>	<p><b>S4CFB(I)100Mドラム</b> ¥25,200 S4CFB 同軸ケーブル(アイボリー) タル寸法: φ300×幅148 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736160990</p>	<p><b>S5CFB(H)100Mドラム</b> オープン価格 S5CFB 同軸ケーブル(ライトグレー) タル寸法: φ300×幅148 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736189649</p>	<p><b>5C-FV(I)100Mドラム</b> ¥23,600 5CFV 同軸ケーブル(アイボリー) タル寸法: φ300×幅148 環境にやさしい RoHS対応</p> <p>T4962736160983</p>
---	---	--	--	---

**BS** 使用可能なテレビ放送(BS放送)  
**UHF** 使用可能なテレビ放送(UHF放送)

**CATV** 使用可能なテレビ放送(ケーブルテレビ)  
**FM** 使用可能なテレビ放送(FM放送)

**NEW** 新製品を表す  
**5** 外箱に梱包されている個数を表す(例:1箱5個入)

**kg** 個当り質量(目安)